

Doppelschleifer mit Bandarme

316303031

Schleifmaschine mit zwei Bandarme - PBB 310 - 1400/2800



ARBOGA PBB 310 BANDSCHLEIFMASCHINE - für harte Arbeit geschaffen!

Das Modell PBB 310 von ARBOGA ist mit ihrer soliden Konstruktion und dem kraftvollen Motor die ideale Schleifmaschine für alle, die ein starkes Werkzeug für alle gängigen Einsatzbereiche brauchen und gleichzeitig Wert auf den hohen Arbeitsschutz legen, den die Schleifmaschine dank minimalem mechanischen und elektrischen Staubniveau bietet. Die Spindelachsen sind



mit staubdichten Kugellagern optimal gelagert.

Die ARBOGA PBB 310 wird komplett mit Bandarme mit kräftiger Schleifauflage aus Gusseisen geliefert. Als Sonderzubehör ist eine Absauganlage lieferbar.

STARKER MOTOR Der Motor der Schleifmaschine wird in unserem eigene Werk im Brovst in Nordjütland gewickelt. Daher können wir gewährleisten, dass dieser Qualitätsmotor für den Dauereinsatz ohne Abkühlphasen geeignet ist. Der Motor ist in einem robusten Gehäuse aus Gusseisen verbaut, das ihn vor äußeren Einwirkungen schützt. Deshalb garantieren wir bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Schleifmaschine nach den Herstelleranweisungen eine sehr lange Lebensdauer. Außerdem gewähren wir eine fünfjährige Garantie auf den Motor.

QUALITÄT DURCH ERFAHRUNG Die Firma ARBOGA stellt seit über 90 Jahren Schleifmaschinen her und ist für ihre sehr zuverlässigen und leistungsstarken Maschinen aus hochwertigen Materialien bekannt. Sämtliche Schleifmaschinen von ARBOGA entsprechen den Sicherheitsanforderungen gemäß der CE-Kennzeichnung und verfügen zusätzlich über einen separaten Not-Aus-Schalter.

DIE ARBOGA PBB 310 BIETET - Einen effizienten und kraftvollen 1,5/2,0 PS Motor, der keine Abkühlpausen benötigt. - 2 Geschwindigkeiten - Eine staubarme und leistungsstarke Schleifmaschine ohne Vibrationen. - Bandarme (links und rechts) mit Schleifband 50x1600mm - Hohe Sicherheit mit separatem Not-Aus-Schalter gemäß den CE-Vorschriften. - 5 Jahre Motorgarantie

ZUBEHÖR - Ständer - Werktisch und Wassertopf - Motorbremse - Konische Spindeln - Absaugsystem - extern oder integriert - Bandschleifvorrichtung(en) - Winkelverstellbare Schleifanlage - Bohrerschleifvorrichtung - Alternative Einspannvorrichtungen - Polierscheiben - Polierpaste - Schleifscheiben - Stahlbürsten

Product Link:

https://arboga.dk/de/product/pedestal-grinder-with-belt-arms-on-both-sides



Product Specification

Umdr./min	1400/2800
Spannung	3x400V-50 Hz
Leisung (kW)	1,1/1,5
Schleifband (mm)	50x1600
Korn, Schleifband	60/80
Werkbankmodell	1
Länge (mm)	660
Breite (mm)	500
Höhe (mm)	870
Nettogewicht (kg)	48

Product Link:

https://arboga.dk/de/product/pedestal-grinder-with-belt-arms-on-both-sides