

Centerless Bandschleifer

471232137

Centerless bandschleifer - ARBOGA 75 CG



ARBOGA 75 CG Centerless- Schleif- und Poliermaschinen zum Schleifen und Polieren von Rohroberflächen. Die Centerless-Schleifmaschine ist leicht zu bedienen und kann Rohre mit einem Durchmesser von 10 - 120 mm schleifen und polieren.

Das ARBOGA CG Centerless-Schleif- und Polieraggregat hat den großen Vorteil, dass der Bandschleifer selbst mit Aggregat keiner Funktionsbeschränkung unterliegt und weiterhin als Bandschleifer verwendet werden kann.

Das ARBOGA CG Centerless-Schleif- und Polieraggregat wird über dem Antriebsrad hinten am Bandschleifer montiert und lässt sich somit nicht abmontieren, wenn der Bandschleifer für andere Aufgaben eingesetzt wird.

Erhältlich als Zubehörsatz für alle Bandschleifmaschinen 75/2000 mit durchgängigem Planschleiftisch.

Standardausführung für ARBOGA 75 CG

- CG Centerless-Schleif- und Polieraggregat
- Leistungsstarker Motoren - 4,1 oder 4,8 PS
- 5 Jahre Motorgarantie
- Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung
- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser
- Separate Notstopp
- Motor Bremse
- Justierbarer Winkelanschlag
- Augenschutz
- Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition
- Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen
- Selbstjustierende Bandspannung



- Dänisches Spitzenqualität.

Product Link:

<https://arboga.dk/de/product/centerless-belt-grinder-dry-version>



Product Specification

Leistung (PS)	4,1
Spannung	3x400V-50 Hz
Getriebe	NMRV 030
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x75x24
Scheibengröße, Kontaktscheibe (ø mm)	200x75x20
Bandlauft (m/sec)	34
Stützenrollen (mm)	35x90x23
Scheibengröße, Polierräder (ø mm)	50x150x25
Rohrdimension (ø mm)	10-120
Ohne Absaugung	1
Länge (mm)	1300
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1150
Nettogewicht (kg)	80

Product Link:

<https://arboga.dk/de/product/centerless-belt-grinder-dry-version>