

Centerless Bandschleifer

471232237

Centerless bandschleifer - ARBOGA 75 CGX



ARBOGA 75 CGX Centerless- Schleif- und Poliermaschinen zum Schleifen und Polieren von Rohroberflächen mit eingebauter Doppelabsaugung.

Die Centerless-Schleifmaschine ist leicht zu bedienen und kann Rohre mit einem Durchmesser von 10 - 120 mm schleifen und polieren.

Standardausführung für ARBOGA 75 CGX:

- CGX Centerless-Schleif- und Polieraggregat
- Leistungsstarker Motoren - 4,1 oder 4,8 PS
- 5 Jahre Motorgarantie
- Geschlossenes Maschinengehäuse mit effektiver Absaugung
- Eingebauter Doppelabsaugung
- Motorschutzschalter mit Nullspannungsauslöser
- Separate Notstop
- Motor Bremse
- Justierbarer Winkelanschlag
- Augenschutz
- Die stufenlos einstellbare Arbeitshöhe ermöglicht eine ergonomisch richtige Arbeitsposition
- Perfekte Konstruktion für schnelles, effektives und sicheres Schleifen
- Selbstjustierende Bandspannung
- Dänisches Spitzenqualität.

Product Link:

<https://arboga.dk/de/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust>





Product Specification

Leistung (PS)	4,1
Umdr./min	1400/2800
Spannung	3x400V-50 Hz
Getriebe	NMRV 030
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x75x24
Scheibengröße, Kontaktscheibe (ø mm)	200x75x20
Stützenrollen (mm)	35x90x23
Scheibengröße, Polierräder (ø mm)	50x150x25
Rohrdimension (ø mm)	10-120
Bandlauft (m/sec)	34
Mit Absaugung	1
Länge (mm)	1050
Breite (mm)	700
Höhe (mm)	1150
Nettogewicht (kg)	90

Product Link:

<https://arboga.dk/de/product/centerless-belt-grinder-dry-version-with-exhaust>