

Rohrschleifmaschine

740681220

Rohrschleifermaschinen - ARBOGA 100 RSX



Der Rohrschleifer ARBOGA 100 RSX eignet sich perfekt zum Schleifen aller Arten von Rohren und Profilen vor dem Schweißen.

ARBOGA 100 RSX eignet sich für die Serienfertigung, wo Präzision und perfekte Verarbeitung und Passform erforderlich sind, z. bei der Herstellung von Rahmen, Handläufen, Gokarts, Rollstühlen, Schiffsreling, Toren, Möbelrahmen, Edelstahlkonstruktionen für die Lebensmittelindustrie.

Die ARBOGA 100 RSX ist in der Lage, unabhängig vom Material Werkstücke mit Durchmessern zwischen 21 und 76 mm zu schleifen.

Der ARBOGA Rohrschleifer Typ 100 RSX hat folgende Eigenschaften :

- Der einzige Rohrschleifer auf dem Markt, der eine Einstellung des Schleifabschnitts statt des zu schleifenden Objekts bietet
- Durch die Einstellung der Schleifscheibe anstelle des Schleifgutes wird der benötigte Arbeitsraum beim

Schleifen von z.B. lange Rohre

- Schnelle und einfache Anpassung an alle Winkel ohne Werkzeug
- Präzisionsschleifen von Rohren und Profilen in allen Winkeln
- Perfekte Anpassung der Schleifwalze an den gewünschten Durchmesser
- Hochwertige und schwere Ausführung
- Sehr gut geeignet für Serienfertigung.

Absaugungssystem

ARBOGA 100 RSX verfügt über ein leistungsstarkes integriertes Absaugungssystem, das den größten Teil des Schleifstaubs effektiv vom Schleifband entfernt.

Beste Ergebnisse werden erzielt, indem der Zyklon 100 direkt auf das eingebaute Absaugsystem montiert wird, um Schleifstaub zu sammeln.

Zyklon 100 ist ein optionales Zubehör, das auch zwischen der Rohrschleifmaschine und der zentralen Absauganlage montiert werden kann.

Product Link:

<https://arboga.dk/de/product/pipe-notcher-with-exhaust-242>

Product Specification

Leistung (kW)	4,1
Umdr./min	1400
Spannung	3x400V-50 Hz
Scheibengröße, Treibrad (ø mm)	200x100x28
Schleifband (mm)	150x1600
Rohrdimension (ø mm)	21-76
Länge (mm)	2350
Breite (mm)	810

Höhe (mm)	1850
Nettogewicht (kg)	220

Product Link:

<https://arboga.dk/de/product/pipe-notcher-with-exhaust-242>