





Meuleuses doubles d'établi avec bras de bande

307653005

Ponceuse à bande centerless et polisseuses - POB 308 / 2800



POLISSEUSE ARBOGA POB 308 - conçue pour travailler dur!

Avec sa structure solide et son moteur puissant, la polisseuse POB 308 d'ARBOGA est idéale si vous recherchez une polisseuse puissante capable d'effectuer les tâches ordinaires, tout en garantissant un bon environnement de travail, car la polisseuse a un faible niveau sonore sur les plans mécanique et électrique. Les axes de broches sont montés avec précision avec des roulements à billes bien protégés contre la poussière. De plus, la polisseuse ARBOGA POB 308 se complète écran de polissage et Bras de bande avec bande de meulageest prête pour l'aspiration que l'on peut acheter en option.

MOTEUR PUISSANT - Le moteur de la polisseuse est rodé dans notre propre usine à Brovst, dans le nord du Jutland. C'est la raison pour laquelle nous garantissons un moteur de qualité capable de fonctionner en continu sans nécessiter d'arrêt de refroidissement. Le moteur est encastré dans la structure en fonte robuste et est donc protégé des influences extérieures. Si la polisseuse est utilisée conformément aux instructions fournies, nous garantissons une très longue durée de vie de la machine. C'est également pourquoi nous offrons une garantie de 5 ans sur le moteur.

FONDÉ SUR L'EXPÉRIENCE ARBOGA produit des polisseuses depuis plus de 90 ans et est connue pour la fiabilité et la robustesse de ses structures fabriquées à partir de matériaux de qualité. Toutes les polisseuses d'ARBOGA répondent à toutes les exigences de sécurité conformément au marquage CE et sont par conséquent équipées d'un arrêt d'urgence séparé.

ARBOGA POB 308 VOUS OFFRE - Un moteur efficace et puissant de 1,5 ch. ne nécessitant pas d'arrêt de refroidissement. - Une polisseuse silencieuse et puissante sans vibrations. - Bras de bande avec bande de meulage / polissage 50x1600mm - De grands écran de polissage (pouvant être fournis avec des raccords d'aspiration) - Une séurité élevée avec un arrêt d'urgence séparé conformément à la règlementation CE. - Garantie de 5 ans sur le moteur

ACCESSOIRES - Colonne - Table de travail - Broches coniques - Aspiration – séparée ou incorporée - Bras porte-bande - Affûteuse à angle réglable - Groupe

d'aiguiseurs de mèches - Options de tension



Product Specification	
Rpm	2800
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (kW)	1,1
Moteur (CH)	1,5
Taille du disque, Disque de polissage (ø mm)	200x20x6
Bandes abrasives (mm)	50x1600
Korn, Bandes abrasives (mm)	80
Nombre de vitesses	1
Modèle de banc	1
Longueur (mm)	590
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	870
Net (kg)	25