

Meuleuses d'établi avec bras de ceinture deux côtés

316303081

Ponceuses à bande double - PBB 310 - 1400/2800**MEULEUSE À BANDE ARBOGA PBB 310 - conçue pour travailler dur !**

La ponceuse PBB 310 d'ARBOGA, avec sa construction solide et son moteur puissant, est la ponceuse idéale pour vous qui avez besoin d'une ponceuse industrielle puissante qui peut faire face aux tâches courantes, et qui en même temps assure un bon environnement de travail comme la ponceuse a un faible niveau de bruit mécanique et électrique. Les arbres de broche sont soutenus avec précision par des roulements à billes anti-poussière bien protégés.

L'ARBOGA PBB 310 est livré avec des bras de ceinture solides à droite et à gauche, qui peuvent être réglés dans différentes positions.

MOTEUR PUISSANT Le moteur de la rectifieuse est bobiné dans notre propre usine à Brovst, dans le nord du Jutland, et nous promettons donc un moteur de qualité qui peut fonctionner en continu sans avoir besoin d'un arrêt de refroidissement. Le moteur est enfermé dans la construction en fonte solide, qui protège le moteur des influences extérieures, et si la ponceuse est utilisée conformément aux instructions ci-jointes, nous promettons une machine avec une très longue durée de vie. C'est aussi la raison pour laquelle nous offrons une garantie de 5 ans sur le moteur.

CONSTRUIT SUR L'EXPÉRIENCE ARBOGA produit des rectifieuses depuis plus de 90 ans et est connu pour sa construction fiable et puissante fabriquée à partir de matériaux de qualité. Toutes les rectifieuses d'ARBOGA satisfont à toutes les exigences de sécurité selon le marquage CE et sont donc également équipées d'un arrêt d'urgence séparé.

ARBOGA PBB 310 VOUS OFFRE - Un moteur efficace et puissant de 1,5/2,0 CV sans avoir besoin d'un arrêt



de refroidissement. - Une ponceuse silencieuse et puissante sans vibrations. - 2 vitesses - Bras de courroie des deux côtés avec bande abrasive 50x1600mm - Haute sécurité avec arrêt d'urgence séparé selon les normes CE. - Garantie moteur 5 ans

ACCESSOIRES - Colonne - Table de travail et gobelet à eau - Frein moteur - Broches coniques - Extraction - séparée ou intégrée - Bras(s) de courroie - Système de meulage à angle réglable - Unité de meulage de forets - Options de tension alternatives - Disques de polissage - Pâte à polir - Meulage disques - Brosses en acier

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/pedestal-grinder-with-belt-arms-on-both-sides>



Product Specification

Rpm	1400/2800
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (kW)	1,1/1,5
Bandes abrasives (mm)	50x1600
Korn, Bandes abrasives (mm)	60/80
Modèle de banc	1
Longueur (mm)	660
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	870
Net (kg)	48

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/pedestal-grinder-with-belt-arms-on-both-sides>