

Meuleuse d'établi industrielle

300653001

Ponceuses à bande double - E 312 / 1400**MEULEUSE ARBOGA E 312 - conçue pour travailler dur !**

La ponceuse E 312 d'ARBOGA, avec sa construction solide et son moteur puissant, est la ponceuse idéale pour vous qui avez besoin d'une ponceuse industrielle puissante qui peut faire face aux tâches courantes, et qui en même temps assure un bon environnement de travail comme le ponceuse a un faible niveau de bruit mécanique et électrique. Les arbres de broche sont soutenus avec précision par des roulements à billes anti-poussière bien protégés.

ARBOGA E 312 est livré complet avec deux disques de ponçage dans un écran fermé avec une grande protection oculaire réglable et un système de ponçage en fonte robuste et est également préparé pour l'extraction, qui peut être acheté en option.

ARBOGA E 312 VOUS OFFRE - Un moteur efficace et puissant de 2,7 CV sans avoir besoin d'un arrêt de refroidissement. - Une ponceuse silencieuse et puissante sans vibrations. - Meules bien équilibrées dans des grilles de meulage fermées avec pare-étincelles réglables et protection des yeux ainsi que des systèmes de meulage puissants en fonte. - Haute sécurité avec arrêt d'urgence séparé selon les normes CE. - Garantie moteur 5 ans

ACCESOIRES - Colonne - Table de travail avec gobelet à eau - Broches coniques - Extraction - séparée ou intégrée - Bras(s) à courroie - Système de meulage à angle réglable - Unité de meulage de forets - Options de tension alternatives - Disques de polissage - Pâte à polir - Disques de meulage - Acier pinceaux



Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/bench-grinder-with-grinding-wheels-190>

Product Specification

Rpm	1400
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (kW)	2
Moteur (CH)	2,7
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	300x50x32
Grain, Meule	46/24
Nombre de vitesses	1
Modèle de banc	1
Longueur (mm)	900
Largeur de la machine (mm)	410
Hauteur de la machine (mm)	500
Net (kg)	100

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/bench-grinder-with-grinding-wheels-190>