

**Meuleuse d'établi industrielle**

# 301653001

**Ponceuses à bande double - E 312 / 2800****MILLEUSE ARBOGA E 312 - conçu pour travailler dur !**

La ponceuse E 312 d'ARBOGA, avec sa construction solide et son moteur puissant, est la ponceuse idéale pour vous qui avez besoin d'une ponceuse industrielle poussante qui peut faire face aux tâches courantes, et qui en même temps assure un bon environnement de travail comme le ponceuse à un faible niveau de bruit mécanique et électrique. Les arbres de broche sont soutenus avec précision par des roulements à billes antipoussière bien protégés.

ARBOGA E 312 est livré complet avec deux disques de ponçage dans un écran fermé avec une grande protection oculaire réglable et un système de ponçage de police robuste et est également préparé pour l'extraction, qui peut être acheté en option.

**ARBOGA E 312 VOUS OFFRE** - Un moteur efficace et puissant de 2.7 CV sans avoir besoin d'un arrêt de réfrigération. - Une ponceuse silencieuse et puissante sans vibrations. - Meules bien équilibrées dans des grilles de meulage fermées avec pare-étincelles régulables et protection des yeux ainsi que des systèmes de meulage puissants en fonte. - Haute sécurité avec arrêt d'urgence séparé selon les normes CE. - Garantie moteur 5 ans

**ACCESOIRES** - Colonne - Table de travail avec gobelet à eau - Broches coniques - Extraction - séparée ou intégrée - Bras(s) à courroie - Système de meulage à angle ajustable - Unité de meulage de forêts - Options de tension alternative - Disques de polissage - Pâte à polir - Disques de meulage - Acier pinceaux



**Product Link:**

<https://arboga.dk/fr/product/bench-grinder-with-grinding-wheels>



## Product Specification

Rpm	2800
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (kW)	2,2
Moteur (CH)	3,0
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	300x50x32
Grain, Meule	46/24
Nombre de vitesses	1
Modèle de banc	1
Longueur (mm)	900
Largeur de la machine (mm)	410
Hauteur de la machine (mm)	500
Net (kg)	108

### Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/bench-grinder-with-grinding-wheels>