

**Meuleuse d'établi industrielle**

# 307653250

**Ponceuses à bande double - EPBX 308 / 2800****MEULEUSE À COLONNE ARBOGA EPBX 308 AVEC EXTRACTION INTÉGRÉE** - conçue pour travailler dur !

La ponceuse EPBX 308 d'ARBOGA, avec sa construction solide et son moteur puissant, est la ponceuse idéale pour vous qui avez besoin d'une ponceuse industrielle puissante qui peut gérer les tâches habituelles, et qui en même temps assure un bon environnement de travail comme le ponceuse a un faible niveau de bruit mécanique et électrique. Les arbres de broche sont soutenus avec précision par des roulements à billes anti-poussière bien protégés.

ARBOGA EPBX 308 est livré sur une colonne avec aspiration intégrée, complet avec bras de courroie et disque de ponçage dans un écran fermé avec une grande protection oculaire réglable et un système de ponçage robuste en fonte et est également préparé pour l'extraction, qui peut être acheté en option.

**ARBOGA EPBX 308 VOUS OFFRE** - Un moteur efficace et puissant de 1,5 CV sans avoir besoin d'un arrêt de refroidissement. - Une ponceuse silencieuse et puissante sans vibrations. - Colonne au sol EX-16 avec extraction intégrée, table de travail et gobelet à eau - Bras à bande avec bande abrasive 50x1600mm et système de ponçage puissant en fonte. - Disque de meulage bien équilibré dans un tamis de meulage fermé avec pare-étincelles réglable et protection des yeux ainsi qu'un puissant système de meulage en fonte. - Haute sécurité avec arrêt d'urgence séparé selon les normes CE. - Garantie moteur 5 ans.

**ACCESOIRES** - Colonne - Table de travail et gobelet à eau - Frein moteur - Broches coniques - Extraction - séparée ou intégrée - Bras(s) de courroie - Système de meulage à angle réglable - Unité de meulage de forets - Options de tension alternatives - Disques de polissage - Pâte à polir - Meulage disques - Brosses en acier



**Product Link:**

<https://arboga.dk/fr/product/grinder-with-belt-arm-and-ex-16-dust-extractor>



## Product Specification

Rpm	2800
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (kW)	1,1
Moteur (CH)	1,5
Capacité d'aspiration (m³ / h)	2 x 480
Bandes abrasives (mm)	50x1600
Korn, Bandes abrasives (mm)	80
Rouleau de poteau en caoutchouc (ø mm)	200x32x20
Grain, Meule	60
Nombre de vitesses	1
Colonne avec table et copie d'eau	1
Colonne EX16	1
Longueur (mm)	590
Largeur de la machine (mm)	300
Hauteur de la machine (mm)	1705
Net (kg)	70

### Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/grinder-with-belt-arm-and-ex-16-dust-extractor>