

## Meuleuses d'établi avec bras de ceinture deux côtés

# 307653257

### Ponceuses à bande double - PBBX 308 / 2800

MEULEUSE À BANDE ARBOGA PBBX 308 SUR COLONNE AVEC EXTRACTION INTÉGRÉE - conçue pour travailler dur !

La ponceuse PBBX 308 d'ARBOGA, avec sa construction solide et son moteur puissant, est la ponceuse idéale pour vous qui avez besoin d'une ponceuse industrielle puissante qui peut faire face aux tâches courantes, et qui en même temps assure un bon environnement de travail comme le ponceuse a un faible niveau de bruit mécanique et électrique. Les arbres de broche sont soutenus avec précision par des roulements à billes anti-poussière bien protégés.

ARBOGA PBBX308 est livré complet avec des bras de courroie à droite et à gauche avec un équipement de ponçage robuste en fonte monté sur colonne EX-16 avec extraction intégrée, table de travail et gobelet à eau.

**MOTEUR PUISSANT** Le moteur de la rectifieuse est bobiné dans notre propre usine à Brovst, dans le nord du Jutland, et nous promettons donc un moteur de qualité qui peut fonctionner en continu sans avoir besoin d'un arrêt de refroidissement. Le moteur est enfermé dans la construction en fonte solide, qui protège le moteur des influences extérieures, et si la ponceuse est utilisée conformément aux instructions ci-jointes, nous promettons une machine avec une très longue durée de vie. C'est aussi la raison pour laquelle nous offrons une garantie de 5 ans sur le moteur.

**CONSTRUIT SUR L'EXPÉRIENCE ARBOGA** produit des rectifieuses depuis plus de 90 ans et est connu pour sa construction fiable et puissante fabriquée à partir de matériaux de qualité. Toutes les rectifieuses d'ARBOGA satisfont à toutes les exigences de sécurité selon le marquage CE et sont donc également équipées d'un arrêt d'urgence séparé.

**ARBOGA PBBX 308 VOUS OFFRE** - Un moteur efficace et puissant de 1,5 CV sans avoir besoin d'un arrêt de refroidissement. - Une ponceuse silencieuse et puissante sans vibrations. - Colonne EX-16 avec extraction intégrée, table de travail et gobelet à eau - Bras de bande des deux côtés avec bande abrasive 50x1600mm et système de ponçage puissant en fonte. - Haute sécurité avec arrêt d'urgence séparé selon les normes CE. - Garantie moteur 5 ans

**ACCESSOIRES** - Colonne - Table de travail et gobelet à eau - Frein moteur - Broches coniques - Extraction - séparée ou intégrée - Bras(s) de courroie - Système de meulage à angle réglable - Unité de meulage de forets - Options de tension alternatives - Disques de polissage - Pâte à polir - Meulage disques - Brosses en acier



**Product Link:**

<https://arboga.dk/fr/product/pedestal-grinders-with-belt-arms-two-sides-and-ex-16-dust-extractor>

## Product Specification

Rpm	2800
Tension	3x400V-50 Hz
Moteur (kW)	1,1
Moteur (CH)	1,5
Bandes abrasives (mm)	50x1600
Korn, Bandes abrasives (mm)	60/80
Colonne EX16	1
Avec aspiration	1
Colonne avec table et copie d'eau	1
Longueur (mm)	660
Largeur de la machine (mm)	480
Hauteur de la machine (mm)	400
Net (kg)	40

### Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/pedestal-grinders-with-belt-arms-two-sides-and-ex-16-dust-extractor>