Meuleuse d'établi pour l'industrie

 # 471232140

Ponceuses à bande - ARBOGA 75











ARBOGA 75 est une ponceuse à bande de qualité efficace conçue selon les réglementations environnementales et de sécurité les plus strictes pour le meulage grossier et fin de tous les métaux.

La ponceuse à bande a une grande surface de ponçage et peut facilement être ajustée à la hauteur souhaitée.

La ponceuse à bande ARBOGA 75 est équipée de série d'un frein moteur, d'un arrêt d'urgence séparé, d'une protection oculaire réglable, d'une butée d'angle et d'une protection moteur avec déclencheur à zéro tension.

Préparé pour le raccordement de l'extraction EX 16. Pour le modèle avec extraction, voir ARBOGA 75X.

Les machines sont homologuées CE et ont un faible niveau sonore à la place de l'opérateur.

• Moteurs puissants de 4,1 ou 4,8 HP

• Garantie moteur de 5 ans

SCANTOOL GROUP Industrivej 3-9, 9460 Brovst +45 98 23 60 88 info@scantool-group.dk

• La construction fermée permet une aspiration extrêmement efficace

• Protège-moteur avec déclencheur sans tension

• Arrêt d'urgence séparé

• Frein moteur

• Butée d'angle réglable

• Protection des yeux

• Position de travail ergonomique correcte grâce hauteur de travail réglable

• Tendeur de courroie autoréglable

• Changement de courroie rapide

• Top qualité danoise.

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-232

Product Specification

Moteur (CH)	4,8
Tension	3x400V-50 Hz
Table de broyage (mm)	75x605
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x75x20
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x75x24
Bandes abrasives (mm)	75x2000
Vitesse de bande (m/sec)	34
Sans aspiration	1
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	500
Hauteur de la machine (mm)	1000

Net (kg)	76

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-232