

Meuleuse d'établi pour l'industrie

471233140

Ponceuses à bande - ARBOGA 100



ARBOGA 100 est une ponceuse à bande de qualité efficace construite selon les réglementations environnementales et de sécurité les plus strictes pour le meulage grossier et fin de tous les métaux.

La ponceuse à bande a une grande surface de ponçage et peut facilement être ajustée à la hauteur souhaitée.

La ponceuse à bande ARBOGA 100 est équipée de série d'un frein moteur, d'un arrêt d'urgence séparé, d'une protection oculaire réglable, d'une butée d'angle et d'une protection moteur avec déclencheur à zéro tension.

Préparé pour le raccordement de l'extraction EX 16.

Les machines sont homologuées CE et ont un faible niveau sonore à la place de l'opérateur.

- Moteur puissant de 4,8 HP
- Garantie moteur de 5 ans
- La construction fermée permet une aspiration extrêmement efficace
- Protecteur de moteur avec déclencheur à tension nulle
- Arrêt d'urgence séparé
- Frein moteur
- Butée d'angle réglable
- Protection des yeux
- Position de travail ergonomique grâce à la hauteur de travail réglable
- Tendeur de courroie autoréglable



- Changement de courroie rapide
- Qualité supérieure danoise.

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-234>



Product Specification

Moteur (CH)	4,8
Tension	3x400v - 50 Hz
Table de broyage (mm)	100x605
Taille de roue, roue de contact (ø mm)	200x100x20
Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm)	200x100x28
Bandes abrasives (mm)	100x2000
Vitesse de bande (m/sec)	34
Sans aspiration	1
Longueur (mm)	1025
Largeur de la machine (mm)	550
Hauteur de la machine (mm)	1000
Net (kg)	86

Product Link:

<https://arboga.dk/fr/product/belt-grinder-for-industry-234>