

Encocheuses de tuyaux

740682120

Encocheuses de tuyaux - ARBOGA 150 RS



La meuleuse de tubes ARBOGA 150 RS est parfaite pour le meulage de tous types de tubes et profilés avant le soudage.

L'ARBOGA 150 RS convient à la production par lots où une précision et une finition et un ajustement parfaits sont requis, par ex. dans la production de cadres, mains courantes, karts, fauteuils roulants, garde-corps, portails, cadres de meubles, constructions en acier inoxydable pour l'industrie alimentaire.

L'ARBOGA 150 RS est capable de rectifier des pièces d'un diamètre compris entre 21 et 100 mm, quel que soit le matériau.

La meuleuse de tubes ARBOGA type 150 RS possède les propriétés suivantes :

- La seule meuleuse de tubes sur le marché qui offre un réglage de la section de meulage plutôt que de l'objet à meuler
- En raison du réglage de la section de meulage au lieu de l'objet à meuler, l'espace de travail requis est réduit au strict minimum lors du meulage, par ex. longs tuyaux
- Ajustement rapide et facile à tous les angles sans l'utilisation d'outils
- Meulage de précision de tubes et profilés sous tous les angles
- Ajustement parfait du rouleau de broyage au diamètre souhaité
- Construction de haute qualité et lourde
- Convient pour le raccordement au système d'échappement
- Très approprié pour la production par lots.

Système d'aspiration

ARBOGA 150 RS peut être fourni avec un puissant système d'aspiration intégré qui élimine efficacement la majeure partie de la poussière de meulage de la bande abrasive.

Les meilleurs résultats sont obtenus en montant le Cyclone 100 directement sur le système d'aspiration intégré pour collecter



la poussière de meulage.

Cyclone 100 est un accessoire en option qui peut également être monté entre la rectifieuse de tubes et le système d'aspiration central.

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/pipe-notcher-243



Product Specification

| Moteur (kW) | 4,1 |
|---|--------------|
| Rpm | 1400 |
| Tension | 3x400V-50 Hz |
| Taille du disque, roues d'entraînement (ø mm) | 200x100x28 |
| Bandes abrasives (mm) | 100x1600 |
| Dimension du tuyau (mm) | 21-100 |
| Capacité d'aspiration (m³ / h) | 600 |
| Longueur (mm) | 1430 |
| Largeur de la machine (mm) | 810 |
| Hauteur de la machine (mm) | 1350 |
| Net (kg) | 205 |

Product Link:

https://arboga.dk/fr/product/pipe-notcher-243